



MINISTERIO DA SAUDE

TRANSFEREGOV

Nº / ANO DA PROPOSTA:

057358/2018

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

JUSTIFICATIVA:

1 - DADOS DO CONCEDENTE

CONCEDENTE: 36000	NOME DO ÓRGÃO/ÓRGÃO SUBORDINADO OU UG: MINISTERIO DA SAUDE
CPF DO RESPONSÁVEL: ***.478.847-**	NOME DO RESPONSÁVEL: GILBERTO OCCHI
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: INFORMAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO DISPONÍVEL PARA PERFIL DE ACESSO LIVRE	CEP DO RESPONSÁVEL: *****_***

2 - DADOS DO PROPONENTE

PROONENTE: 50.119.585/0001-31					
RAZÃO SOCIAL DO PROONENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITATIBA					
ENDEREÇO JURÍDICO DO PROONENTE: AVENIDA SAUDADE, 43					
CIDADE: ITATIBA	UF: SP	CÓDIGO MUNICÍPIO: 6569	CEP: 13253000	E.A.: Entidade Privada sem fins lucrativos	DDD/TELEFONE: 1148946902
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA	AGÊNCIA: 0311-5		CONTA CORRENTE: 5734728337		
CPF DO RESPONSÁVEL: ***.538.948-**	NOME DO RESPONSÁVEL: BENEDITO NETTO				
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: INFORMAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO DISPONÍVEL PARA PERFIL DE ACESSO LIVRE				CEP DO RESPONSÁVEL: *****-***	

4 - DADOS DO EXECUTOR/VALORES

VALOR GLOBAL:	R\$ 400.000,00	
VALOR DA CONTRAPARTIDA:	R\$ 0,00	
VALOR DOS REPASSESS:	Ano	Valor
	2018	R\$ 400.000,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA:	R\$ 0,00	
VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS:	R\$ 0,00	
VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO:	R\$ 0,00	
INÍCIO DE VIGÊNCIA:	09/10/2018	
FIM DE VIGÊNCIA:	11/08/2022	
VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO:	2022	

6 - PLANO DE TRABALHO

Meta nº: 1

Especificação: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes			
Unidade de Medida: UN	Quantidade: 81.0	Valor:	R\$ 400.000,00
Início Previsto: 09/10/2018	Término Previsto: 11/08/2022	Valor Global:	R\$ 400.000,00
UF: SP Município: 6569 - ITATIBA			CEP:
Endereço:			
Etapa/Fase nº: 1			
Especificação: Etapa - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes			
Quantidade: 81.0 UN	Valor: R\$ 400.000,00	Início Previsto: 09/10/2018	Término Previsto: 11/08/2022

7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MINISTERIO DA SAUDE

MÊS DESEMBOLSO: Agosto	ANO: 2021
META Nº: 1	VALOR DA META: R\$ 239.750,00
Descrição: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	
VALOR DO REPASSE:	PARCELA Nº: 1
MÊS DESEMBOLSO: Fevereiro	
META Nº: 1	VALOR DA META: R\$ 95.501,42
Descrição: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	
VALOR DO REPASSE:	PARCELA Nº: 2
MÊS DESEMBOLSO: Agosto	
META Nº: 1	VALOR DA META: R\$ 64.748,58
Descrição: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	
VALOR DO REPASSE:	PARCELA Nº: 3

8 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITATIBA

9 - PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

Descrição do Bem/Serviço: 000321-Aparelho para Fototerapia (icterícia/neonatologia)							
Natureza da Aquisição: Recursos do Instrumento			Natureza da Despesa: 449052				
Endereço de Localização: AVENIDA DA SAUDADE							
CEP: 13253-000	UF: SP	MUNICÍPIO: 6569 - ITATIBA					
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 2,00	V. UNITÁRIO: R\$ 4.500,00	V.TOTAL: R\$ 9.000,00				
Observação: ILUMINAÇÃO: LED, BERÇO EM ACRÍLICO: NÃO POSSUI, PAINEL DE CONTROLE MICROPROCESSADO: POSSUI, AJUSTE DE IRRADIÂNCIA: POSSUI							
Descrição do Bem/Serviço: 000071-Aspirador de Secreções Elétrico Móvel							
Natureza da Aquisição: Recursos do Instrumento			Natureza da Despesa: 449052				
Endereço de Localização: AVENIDA DA SAUDADE							
CEP: 13253-000	UF: SP	MUNICÍPIO: 6569 - ITATIBA					
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 2,00	V. UNITÁRIO: R\$ 8.000,00	V.TOTAL: R\$ 16.000,00				
Observação: VÁLVULA DE SEGURANÇA: POSSUI, SUPORTE COM RODÍZIOS: POSSUI, FRASCO: TERMOPLÁSTICO/VIDRO, FLUXO DE ASPIRAÇÃO: DE 31 A 49 LPM							
Descrição do Bem/Serviço: 000852-Incubadora de Transporte Neonatal							
Natureza da Aquisição: Recursos do Instrumento			Natureza da Despesa: 449052				
Endereço de Localização: AVENIDA DA SAUDADE							
CEP: 13253-000	UF: SP	MUNICÍPIO: 6569 - ITATIBA					
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 2,00	V. UNITÁRIO: R\$ 28.500,00	V.TOTAL: R\$ 57.000,00				
Observação: Equipamento possui cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor. Base em material plástico, possuir alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas; possuir portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico; 1 portinhola tipo íris para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia para cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste. Deve possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e auto-extinguível com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. Deve possuir filtro de retenção bacteriológico. Painel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente, possuir controle microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele. Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar, sensor do RN desconectado, Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar. Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho; deve possuir duas baterias recarregáveis com autonomia de pelo menos 4 horas; carregador automático do tipo flutuante incorporado. Acompanhar o equipamento, no mínimo: carro de transporte tipo maca, com altura ajustável, resistente à choques mecânicos, acoplável à ambulância, 2 cilindros em alumínio tipo D ou E para oxigênio ou ar comprimido com válvula redutora e manômetro, suporte de soro com altura ajustável, prateleira para colocação de periféricos; cabos de ligação, tubo de oxigênio com regulador e fluxômetro, colchonete confeccionado em material atóxico e demais componentes necessários a instalação e funcionamento do equipamento.ESPECIFICAR: SIM							
Descrição do Bem/Serviço: 010795-Foco Cirúrgico de Solo Móvel							
Natureza da Aquisição: Recursos do Instrumento			Natureza da Despesa: 449052				
Endereço de Localização: AVENIDA DA SAUDADE							
CEP: 13253-000	UF: SP	MUNICÍPIO: 6569 - ITATIBA					
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 3,00	V. UNITÁRIO: R\$ 22.000,00	V.TOTAL: R\$ 66.000,00				
Observação: TIPO: LED 81.000 A 130.000 LUX, SISTEMA DE EMERGÊNCIA/BATERIA: POSSUI, PEDESTAL COM RODÍZIOS: POSSUI, BRAÇO ARTICULADO: POSSUI, PAR DE MANOPLAS AUTOCLAVÁVEIS: POSSUI, AJUSTE DE INTENSIDADE LUMINOSA: POSSUI							

Descrição do Bem/Serviço: 011629-Serra/ Perfuradora Óssea (Drill)		
Natureza da Aquisição: Recursos do Instrumento		Natureza da Despesa: 449052
Endereço de Localização: AVENIDA DA SAUDADE		
CEP: 13253-000	UF: SP	MUNICÍPIO: 6569 - ITATIBA
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 2,00	V. UNITÁRIO: R\$ 22.000,00 V.TOTAL: R\$ 44.000,00
<p>OBSERVAÇÃO: Perfurador ósseo: Pneumático, canulado e autoclavável. Com turbina motora de no mínimo 30.000 RPM e com acionamento progressivo através do gatilho ou pedal. Mandril de aperto rápido em aço inox e com ajuste de 0 a 6,5 mm canulado, para brocas, com velocidade de trabalho de 0 a 1.000 RPM. Mandril de alto torque com ajuste de 0 a 10 mm para utilização de fresas e raspas, com velocidade de trabalho de 0 a 250 RPM. Possui sistema de reversão e trava de segurança. Serra óssea: Pneumática, confeccionada em material leve, resistente e autoclavável, com turbina motora de no mínimo 36.000 RPM e com acionamento progressivo através do gatilho ou pedal. Possui sistema de trava de segurança. Acessórios: 01 caixa de esterilização; 01 passa fio cirúrgico de no mínimo 1,0 mm de diâmetro; 01 adaptador/conector tipo Jacobs; 06 brocas com diâmetro entre 1,6 a 6,0 mm aproximadamente; 06 lâminas em aço inox; 01 válvula reguladora de pressão para nitrogênio ou ar comprimido medicinal; Mangueiras, conectores, adaptadores e todos os demais acessórios necessários e indispensáveis ao funcionamento do equipamento.ESPECIFICAR: SIM</p>		
Descrição do Bem/Serviço: 010989-Bisturi Elétrico (a partir de 151 W)		
Natureza da Aquisição: Recursos do Instrumento		Natureza da Despesa: 449052
Endereço de Localização: AVENIDA DA SAUDADE		
CEP: 13253-000	UF: SP	MUNICÍPIO: 6569 - ITATIBA
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 2,00	V. UNITÁRIO: R\$ 30.000,00 V.TOTAL: R\$ 60.000,00
<p>OBSERVAÇÃO: Gerador com potência de 300W, microcontrolado por microprocessadores capaz de ler a impedância dos tecidos nos modos bipolar e corte, alterando a voltagem e a corrente, mantendo assim a consistência da potência nos diferentes tipos de tecidos, isso reduz a dispersão térmica nos tecidos adjacentes. Deve possuir tecnologia que proteja o paciente contra queimaduras em locais alternativos, principalmente com o uso de eletrodos de ECG. Os controles de energia podem ser ajustados através dos painéis com membranas a prova d'água com leitura digital de potência. Acionamento de energia através da caneta monopolar e através dos pedais. Ajustes independentes das funções e das saídas de energia monopolar. Poderá ser utilizado em pequenas, médias e grandes cirurgias, cirurgias convencionais e videocirurgia. Para os modos de corte, coagulação e bipolar em cirurgias laparoscópicas. As saídas de corte baixo e coagulação baixa utilizam voltagens mais baixas para reduzir os riscos da eletrocirurgia. Principais características: Memoriza a última potência em caso de interrupção cirúrgica, permite dois cirurgiões coagularem simultaneamente, módulos monopolares e bipolar independentes, permite o uso de pedal monopolar e bipolar, permite o uso de pinças monopolares, monitora o controle de impedância no eletrodo de retorno do paciente (placa). Modos de operação: Bipolar (baixo, médio e macro), Monopolar (Corte e Coagulação). O equipamento deve dispor de duas saídas monopolares (canetas e videocirurgia), uma saída bipolar e uma entrada para uso de placas descartáveis. Especificação técnica do gerador: Corte puro (300W), Blend 1 (200W), Coagulação (120W), Coagulação (120W - baixa potência) e Bipolar (70W). Deve possuir regulador de alarme sonoro. Deve ser compatível com sistema de gás argônio. Acessórios que acompanham o equipamento: 01 carro de transporte, 01 pedal monopolar, 01 pedal bipolar, 01 cabo para eletrodo de retorno paciente/placa e 01 adaptador universal para cirurgia laparoscópica. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.ESPECIFICAR: SIM</p>		
Descrição do Bem/Serviço: 000699-Oxímetro de Pulso		
Natureza da Aquisição: Recursos do Instrumento		Natureza da Despesa: 449052
Endereço de Localização: AVENIDA DA SAUDADE		
CEP: 13253-000	UF: SP	MUNICÍPIO: 6569 - ITATIBA
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 12,00	V. UNITÁRIO: R\$ 2.500,00 V.TOTAL: R\$ 30.000,00
<p>OBSERVAÇÃO: TIPO: PORTÁTIL (DE MÃO), SENSOR DE SpO2: 01</p>		

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: 011249-Laringoscópio Infantil				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			NATUREZA DA DESPESA: 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: AVENIDA DA SAUDADE				
CEP: 13253-000	UF: SP	MUNICÍPIO: 6569 - ITATIBA		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 2,00	V. UNITÁRIO: R\$ 1.400,00	V.TOTAL: R\$ 2.800,00	
OBSERVAÇÃO: ILUMINAÇÃO INTERNA: FIBRA OPTICA / HALÓGENA - XENON, COMPOSIÇÃO: 05 LÂMINAS RIGIDAS				
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: 003006-Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu)				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			NATUREZA DA DESPESA: 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: AVENIDA DA SAUDADE				
CEP: 13253-000	UF: SP	MUNICÍPIO: 6569 - ITATIBA		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 10,00	V. UNITÁRIO: R\$ 350,00	V.TOTAL: R\$ 3.500,00	
OBSERVAÇÃO: RESERVATÓRIO: POSSUI, MATERIAL DE CONFECÇÃO: SILICONE, VÁLVULA UNIDIRECIONAL: POSSUI				
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: 003010-Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico (Ambu)				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			NATUREZA DA DESPESA: 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: AVENIDA DA SAUDADE				
CEP: 13253-000	UF: SP	MUNICÍPIO: 6569 - ITATIBA		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 5,00	V. UNITÁRIO: R\$ 300,00	V.TOTAL: R\$ 1.500,00	
OBSERVAÇÃO: RESERVATÓRIO: POSSUI, MATERIAL DE CONFECÇÃO: SILICONE, APLICAÇÃO: INFANTIL, VÁLVULA UNIDIRECIONAL: POSSUI				
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: 011244-Esfigmomanômetro Obeso				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			NATUREZA DA DESPESA: 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: AVENIDA DA SAUDADE				
CEP: 13253-000	UF: SP	MUNICÍPIO: 6569 - ITATIBA		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 6,00	V. UNITÁRIO: R\$ 200,00	V.TOTAL: R\$ 1.200,00	
OBSERVAÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO: TECIDO EM ALGODÃO, BRAÇADEIRA/ FECHO: VELCRO				
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: 010785-Esfigmomanômetro Adulto				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			NATUREZA DA DESPESA: 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: AVENIDA DA SAUDADE				
CEP: 13253-000	UF: SP	MUNICÍPIO: 6569 - ITATIBA		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 20,00	V. UNITÁRIO: R\$ 170,00	V.TOTAL: R\$ 3.400,00	
OBSERVAÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO: TECIDO EM ALGODÃO, BRAÇADEIRA/ FECHO: VELCRO				
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: 010786-Esfigmomanômetro Infantil				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			NATUREZA DA DESPESA: 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: AVENIDA DA SAUDADE				
CEP: 13253-000	UF: SP	MUNICÍPIO: 6569 - ITATIBA		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 6,00	V. UNITÁRIO: R\$ 100,00	V.TOTAL: R\$ 600,00	
OBSERVAÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO: TECIDO EM ALGODÃO, BRAÇADEIRA/ FECHO: VELCRO				
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: 000673-Monitor Multiparâmetros				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			NATUREZA DA DESPESA: 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: AVENIDA DA SAUDADE				
CEP: 13253-000	UF: SP	MUNICÍPIO: 6569 - ITATIBA		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 7,00	V. UNITÁRIO: R\$ 15.000,00	V.TOTAL: R\$ 105.000,00	
OBSERVAÇÃO: 5 PARÂMETROS BÁSICOS: ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP, TIPO DE MONITOR: PRÉ CONFIGURADO, TAMANHO DO MONITOR: DE 10 A 12, SUPORTE P/ MONITOR: POSSUI				

10 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA				
Código	Total	Recursos	Contrapartida Bens e Serviços	Rendimento de Aplicação
449052	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

NATUREZA DA DESPESA				
Código	Total	Recursos	Contrapartida Bens e Serviços	Rendimento de Aplicação
TOTAL GERAL:	R\$ 400.000,00			

11 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao _____ para efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos da dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento,

Local e Data

Proponente

12 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

Aprovado

Local e Data

Concedente
(Representante legal do Órgão ou Entidade)

13 - ANEXOS